

Oceňovacia tabuľka pre trvalé telesné poškodenie

Úrazy hlavy a zmyslových orgánov

1. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 2 cm ²	5 %
2. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 10 cm ²	15 %
3. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu nad 10 cm ²	25 %
4. Vážne neurologické mozgové poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa	80 %
5. Traumatická porucha tvárového nervu	10 %
6. Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami (neoceňuje sa súčasne s bodom 7).....	10 %
7. Deformácia nosa s funkčnou poruchou priechodnosti	10 %
8. Strata celého nosa	20 %
9. Strata čuchu.....	10 %
10. Strata chuti	5 %
11. Zníženie zrakovej ostrosti alebo strata zraku jedného oka – hodnotenie podľa pomocnej tabuľky	
12. Zníženie zrakovej ostrosti alebo strata zraku oboch očí – hodnotenie podľa pomocnej tabuľky	
13. Za anatomickejšiu stratu oka sa ku strate zraku pripočíta	5 %
14. Koncentrické a nekonzentrické zúženie zorného poľa	20 %
15. Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie do 25 rokov	15 %
16. Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie do 35 rokov	10 %
17. Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie nad 35 rokov.....	5 %
18. Traumatická porucha oko-hybných nervov alebo porucha rovnováhy oko-hybných svalov.....	25 %
19. Porušenie priechodnosti slzných ciest.....	5 %
20. Pokles horného viečka operačne nekorigovateľný	15 %
21. Strata jednej ušnice	10 %
22. Strata oboch ušnic	15 %
23. Jednostranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa.....	0 %
24. Jednostranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa	5 %

25. Jednostranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa	12 %
26. Obojstranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa	10 %
27. Obojstranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa	20 %
28. Obojstranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa	35 %
29. Jednostranná strata sluchu	15 %
30. Obojstranná strata sluchu	45 %
31. Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa	10 %
32. Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa	30 %
33. Stav po poranení jazyka s defektom tkaniva (neoceňuje sa súčasne s bodom 39).....	15 %
34. Zohydzujúce jazvy v tvárovej časti hlavy	do 5 %

Poškodenie chrupu (spôsobené úrazom)

35. Strata jedného zuba	1 %
36. Strata každého ďalšieho zuba	1 %
37. Strata, odlomenie a poškodenie mliečnych zubov a umelých zubných náhrad	0 %

Úrazy krku

38. Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľahkého stupňa	15 %
39. Zúženie hrtanu alebo priedušnice stredne ťažkého a ťažkého stupňa s čiastočnou stratou hlasu	60 %
40. Strata hlasu (afónia).....	25 %
41. Strata reči následkom poškodenia rečových orgánov alebo nervovým poškodením	25 %
42. Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou (neoceňuje sa súčasne s bodmi 38 až 40)	50 %

Úrazy hrudníka, pľúc, srdca alebo pažeráka

43. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometrické vyš.) ľahkého stupňa	10 %
44. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometrické vyš.) stredne ťažkého a ťažkého stupňa	30 %

AXA poisťovňa a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 281 95 604, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 12826, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: AXA poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 857 521, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1576/B.

AXA poisťovňa a.s. je členom skupiny UNIQA Insurance Group.

AXA linka: +421 2 2929 2929, e-mail: info@axa.sk, www.axa.sk

45. Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, jednostranne.....40 %
46. Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, obojstranne (spirometrické vyš.).....80 %
47. Srdcové a cievne poruchy (iba po priamom poranení, klinicky overené, podľa stupňa poranenia, EKG vyš.)80 %
48. Pouúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa10 %
49. Pouúrazové zúženie pažeráka stredne ťažkého až ťažkého stupňa.....50 %

Úrazy brucha a tráviacich orgánov

50. Poškodenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy80 %
51. Strata sleziny.....15 %
52. Zúženie konečníka podľa rozsahu.....40 %

Úrazy močových a pohlavných orgánov

53. Strata jednej obličky.....20 %
54. Pouúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest (vrátane sekundárnej infekcie, podľa stupňa poškodenia)50 %
55. Strata jedného semenníka10 %
56. Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov (overené phalloplethysmografiou).....35 %
57. Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 46 do 60 rokov (overené phalloplethysmografiou)20 %
58. Strata penisu alebo závažné deformácie do 45 rokov40 %
59. Strata penisu alebo závažné deformácie od 46 do 60 rokov20 %
60. Strata penisu alebo závažné deformácie nad 60 rokov10 %
61. Pouúrazové deformácie ženských pohlavných orgánov.....50 %

Úrazy chrbtice a miechy

62. Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa10 %
63. Obmedzenie hybnosti chrbtice stredne ťažkého stupňa25 %
64. Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa55 %
65. Pouúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miešnych koreňov ľahkého stupňa25 %
66. Pouúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miešnych koreňov stredne ťažkého stupňa40 %
67. Pouúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miešnych koreňov ťažkého stupňa80 %

Úrazy panvy

68. Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín55 %

Úrazy horných končatín

- Pod hodnotením vpravo sa rozumie postihnutie dominantnej hornej končatiny, vľavo nedominantnej hornej končatiny.
69. Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom vpravo70 %
70. Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom vľavo60 %
71. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenie im blízke) vpravo.....35 %
72. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenie im blízke) vľavo30 %
73. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st., flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vpravo30 %
74. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st., flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vľavo.....25 %
75. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vpravo5 %
76. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vľavo.....4 %
77. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredne ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vpravo.....10 %
78. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredne ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vľavo8 %
79. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vpravo.....18 %
80. Pouúrazové obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vľavo15 %
81. Recidivujúca posttraumatická luxácia ramenného kĺbu vpravo (lekárom viac než trikrát reponovaná)15 %
82. Recidivujúca posttraumatická luxácia ramenného kĺbu vľavo (lekárom viac než trikrát reponovaná)12,5 %
83. Nenapraviteľné vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu vpravo (Tossy II a III).....5 %
84. Nenapraviteľné vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu vľavo (Tossy II a III).....4 %
85. Pakláb ramennej kosti vpravo30 %
86. Pakláb ramennej kosti vľavo25 %
87. Chronický zápal kostnej drene (iba po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) vpravo30 %

88. Chronický zápal kostnej drene (iba po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) vľavo25 %
89. Nenapravené sternoklavikulárne vyklíbenie vpravo 5 %
90. Nenapravené sternoklavikulárne vyklíbenie vľavo..... 4 %
91. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu vpravo 3 %
92. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu vľavo.....2,5 %

Poškodenie v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia

93. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná extenzia alebo úplná flexia a postavenie im blízke) vpravo30 %
94. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná extenzia alebo úplná flexia a postavenie im blízke) vľavo25 %
95. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení (uhol flexie 90 – 95 st.) vpravo.....20 %
96. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení (uhol flexie 90 – 95 st.) vľavo16 %
97. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu vpravo18 %
98. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu vľavo15 %
99. Úplná stuhnutosť radioulnárnych kĺbov s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vpravo.....20 %
100. Úplná stuhnutosť radioulnárnych kĺbov s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vľavo16 %
101. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia vpravo20 %
102. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia vľavo16 %
103. Pakíľ oboch kostí predlaktia vpravo40 %
104. Pakíľ oboch kostí predlaktia vľavo.....30 %
105. Pakíľ vretennej kosti vpravo.....30 %
106. Pakíľ vretennej kosti vľavo25 %
107. Pakíľ lakťovej kosti vpravo.....20 %
108. Pakíľ lakťovej kosti vľavo15 %
109. Nestabilný lakťový kĺb vpravo15 %
110. Nestabilný lakťový kĺb vľavo.....10 %
111. Strata predlaktia so zachovaným lakťovým kĺbom vpravo.....50 %
112. Strata predlaktia so zachovaným lakťovým kĺbom vľavo45 %
113. Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vpravo (iba po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) 27,5 %
114. Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vľavo (iba po otvorených

zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) 22,5 %

Strata alebo poškodenie ruky

115. Strata ruky v zápästí vpravo.....50 %
116. Strata ruky v zápästí vľavo45 %
117. Strata všetkých prstov ruky, prípadne aj so záprstnými kosťami vpravo50 %
118. Strata všetkých prstov ruky, prípadne aj so záprstnými kosťami vľavo.....42 %
119. Strata prstov ruky so záprstnou kosťou okrem palca vpravo45 %
120. Strata prstov ruky so záprstnou kosťou okrem palca vľavo..... 37,5 %
121. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dlaňovom ohnutí) vpravo30 %
122. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dlaňovom ohnutí) vľavo25 %
123. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dorzálnom ohnutí) vpravo.....15 %
124. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dorzálnom ohnutí) vľavo 12,5 %
125. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (20 – 40 st. dorzálného ohnutia) vpravo20 %
126. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (20 – 40 st. dorzálného ohnutia) vľavo..... 17 %
127. Pakíľ člnkovej kosti vpravo15 %
128. Pakíľ člnkovej kosti vľavo 12,5 %
129. Obmedzenie hybnosti zápästia vpravo20 %
130. Obmedzenie hybnosti zápästia vľavo 17 %
131. Nestabilnosť zápästia vpravo (potvrdené RTG alebo USG vyš.)15 %
132. Nestabilnosť zápästia vľavo (potvrdené RTG alebo USG vyš.)10 %

Poškodenie palca

133. Strata posledného článku palca vpravo 9 %
134. Strata posledného článku palca vľavo 7 %
135. Strata palca so záprstnou kosťou vpravo25 %
136. Strata palca so záprstnou kosťou vľavo.....21 %
137. Strata oboch článkov palca vpravo20 %
138. Strata oboch článkov palca vľavo.....18 %
139. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajná flexia) vpravo 8 %
140. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajná flexia) vľavo..... 7 %
141. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vpravo 7 %
142. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vľavo..... 6 %
143. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vpravo..... 6 %
144. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vľavo 5 %

145. Obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu palca podľa stupňa vpravo.....	9 %
146. Obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu palca podľa stupňa vľavo	7,5 %
147. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vpravo	25 %
148. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vľavo.....	21 %
149. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti základného a medzičlánkového kĺbu vpravo	6 %
150. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti základného a medzičlánkového kĺbu vľavo.....	5 %
151. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu vpravo	9 %
152. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu vľavo.....	7,5 %

Poškodenie ukazováka

153. Strata posledného článku ukazováka vpravo	5 %
154. Strata posledného článku ukazováka vľavo	4 %
155. Strata dvoch článkov ukazováka vpravo	8 %
156. Strata dvoch článkov ukazováka vľavo	6,5 %
157. Strata všetkých troch článkov ukazováka vpravo	12 %
158. Strata všetkých troch článkov ukazováka vľavo.....	10 %
159. Strata ukazováka so záprstnou kosťou vpravo	15 %
160. Strata ukazováka so záprstnou kosťou vľavo	12,5 %
161. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnej extenzii alebo flexii vpravo	15 %
162. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnej extenzii alebo flexii vľavo	12,5 %
163. Nemožnosť úplnej extenzie niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vpravo pri neporušenej úchopovej funkcii.....	1,5 %
164. Nemožnosť úplnej extenzie niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vľavo pri neporušenej úchopovej funkcii.....	1 %
165. Porucha úchopovej funkcie ukazováka (obmedzenie flexie do dlane) vpravo.....	15 %
166. Porucha úchopovej funkcie ukazováka (obmedzenie flexie do dlane) vľavo	12,5 %
167. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vpravo.....	2,5 %
168. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vľavo	2 %

Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka

169. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vpravo.....	9 %
170. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vľavo	7 %
171. Strata všetkých troch článkov alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu vpravo	8 %
172. Strata všetkých troch článkov alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu vľavo.....	6 %
173. Strata dvoch článkov prstov so zachovanou funkciou základného kĺbu vpravo.....	5 %
174. Strata dvoch článkov prstov so zachovanou funkciou základného kĺbu vľavo.....	4 %
175. Strata posledného článku jedného z týchto prstov vpravo.....	2,5 %
176. Strata posledného článku jedného z týchto prstov vľavo	2 %
177. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnej extenzii alebo flexii vpravo	9 %
178. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom natiahnutí alebo ohnutí vľavo	7 %
179. Porucha úchopovej funkcie prsta (obmedzenie flexie do dlane) vpravo.....	8 %
180. Porucha úchopovej funkcie prsta (obmedzenie flexie do dlane) vľavo	6 %
181. Nemožnosť úplnej extenzie jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii prsta vpravo, vľavo	1 %
182. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vpravo.....	1,5 %
183. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vľavo	1 %

Traumatické poruchy nervov hornej končatiny

V hodnotení sú zahrnuté prípadné vasomotorické a trofické poruchy

184. Traumatická porucha axilárneho nervu vpravo	30 %
185. Traumatická porucha axilárneho nervu vľavo	25 %
186. Traumatická porucha kmeňa radiálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	45 %
187. Traumatická porucha kmeňa radiálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo.....	37 %
188. Traumatická porucha radiálneho nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vpravo	35 %
189. Traumatická porucha radiálneho nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vľavo.....	27 %
190. Traumatická porucha muskulokutánneho nervu vpravo.....	30 %
191. Traumatická porucha muskulokutánneho nervu vľavo	20 %

192. Traumatická porucha kmeňa ulnárneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo40 %
193. Traumatická porucha kmeňa ulnárneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo.....33 %
194. Traumatická porucha distálnej časti ulnárneho nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vpravo.....30 %
195. Traumatická porucha distálnej časti ulnárneho nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vľavo25 %
196. Traumatická porucha kmeňa mediálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo.....30 %
197. Traumatická porucha kmeňa mediálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo25 %
198. Traumatická porucha distálnej časti mediálneho nervu, postihnutie najmä thenarového svalstva vpravo15 %
199. Traumatická porucha distálnej časti mediálneho nervu, postihnutie najmä thenarového svalstva vľavo.....12 %
200. Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne celého pletenca ramena vpravo.....60 %
201. Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne celého pletenca ramena vľavo50 %

Úrazy dolných končatín

202. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom.....60 %
203. Pakláb stehennej kosti alebo nekroza hlavice40 %
204. Endoprotéza bedrového kĺbu bez hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu.....15 %
205. Chronický zápal kostnej drene stehennej kosti (iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu).....25 %
206. Skrátene jednej dolnej končatiny do 2 cm 0 %
207. Skrátene jednej dolnej končatiny do 4 cm 5 %
208. Skrátene jednej dolnej končatiny do 6 cm.....15 %
209. Skrátene jednej dolnej končatiny nad 6 cm.....25 %
210. Pouúrazové deformity stehennej kosti (zhojené zlomeniny) s osovou alebo rotačnou odchýlkou, za každých celých 5 st. odchýlky..... 5 %
211. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie od základného postavenia alebo minimálne ohnutie).....30 %
212. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa.....10 %
213. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu stredne ťažkého stupňa20 %
214. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa30 %

Poškodenie kolena

215. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení (flexia v uhle 20–30 st.).....30 %
216. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení (flexia v uhle 30 st. a viac).....45 %
217. Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení (uhol flexie 15-20 st.).....25 %
218. Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (bez hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu).....15 %
219. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa10 %
220. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu stredne ťažkého stupňa15 %
221. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa25 %
222. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti jedného bočného väzu 5 %
223. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného alebo zadného skríženého väzu15 %
224. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného a zadného skríženého väzu25 %
225. Trvalé následky po operačnom odst.rášení jedného menisku (podľa rozsahu odst.ránenej časti – minim. 1/3 menisku, doklad operačného nálezu) 5 %
226. Trvalé následky po operačnom odstránení oboch meniskov (podľa rozsahu odstránenej časti – minim. 1/3 menisku, doklad operačného nálezu) 10 %
227. Trvalé následky po odst.rášení pately vrátane atrofie stehenných a lýtkových svalov15 %

Poškodenie predkolenia

228. Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom.....50 %
229. Pakláb holennej kosti oboch kostí predkolenia30 %
230. Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia (iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu)22 %
231. Pouúrazové deformácie predkolenia vzniknuté zhojením zlomenín v osovej alebo rotačnej odchýlke (odchýlka musí byť preukázaná RTG vyš.) za každých celých 5 st..... 5 %
Odchýlky nad 45 st. sa hodnotia ako strata predkolenia

Poškodenie v oblasti členkového kĺbu

232. Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním40 %
233. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe.....30 %
234. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním25 %
235. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšia plantárna flexia nad 20 st.)30 %
236. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení20 %

237. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu (plantárna flexia od 5 do 20 st.).....25 %
238. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu ľahkého stupňa..... 6 %
239. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu stredne ťažkého stupňa12 %
240. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu ťažkého stupňa20 %
241. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy.....12 %
242. Úplná strata pronácie a supinácie nohy15 %
243. Nestabilitosť členkového kĺbu20 %
244. Plochá alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformácie v oblasti členka a nohy.....25 %
245. Chronický zápal kostnej drene v tarzálnej a metatarzálnej oblasti a päťnej kosti (iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu)15 %

Poškodenie v oblasti nohy

246. Strata všetkých prstov nohy.....15 %
247. Strata oboch článkov palca nohy10 %
248. Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou.....15 %
249. Strata koncového článku palca nohy 3 %
250. Strata iného prstu nohy (vrátane malíčka), za každý prst..... 2 %
251. Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 10 %
252. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca nohy..... 3 %
253. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca nohy 7 %
254. Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy 10 %
255. Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu palca nohy 3 %
256. Obmedzenie hybnosti základného kĺbu palca nohy..... 7 %
257. Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy ako palca, za každý prst..... 1 %
258. Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine.....15 %

259. Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách.....30 %
260. Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne 5 %
261. Poúrazová atrofia svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení 3 %

Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny

V hodnotení sú zahrnuté prípadné vasomotorické a trofické poruchy

262. Traumatická porucha ischiadického nervu50 %
263. Traumatická porucha femorálneho nervu30 %
264. Traumatická porucha obturatorného nervu20 %
265. Traumatická porucha kmeňa peroneálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov.....35 %
266. Traumatická porucha distálnej časti peroneálneho nervu s postihnutím funkcie prstov 5 %
267. Traumatická porucha kmeňa tibiálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov30 %
268. Traumatická porucha hĺbkovej vetvy tibiálneho nervu.....20 %
269. Traumatická porucha povrchovej vetvy tibiálneho nervu..... 10 %

Ostatné druhy poranenia

270. Jazvy a deformácie, ktoré nezanechajú funkčné poškodenie ...nehradia sa
271. Poúrazové pigmentačné zmeny.....nehradia sa
272. Poúrazové bolesti bez funkčného poškodenia.....nehradia sa
273. Strata vitality zuba.....nehradí sa
274. Strata zuba menej ako 50 %.....nehradí sa
275. Duševné poruchy spôsobené úrazom.....nehradia sa

Stupeň poškodenia pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou okuliarovou korekciou.

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	25 %	28 %	30 %
6/9	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	28 %	31 %	35 %
6/12	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	31 %	35 %	40 %
6/15	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	35 %	40 %	45 %
6/18	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	39 %	45 %	50 %
6/24	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	44 %	50 %	60 %
6/36	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	60 %	70 %
6/60	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	55 %	70 %	85 %
3/60	25 %	28 %	31 %	35 %	39 %	44 %	49 %	55 %	65 %	85 %	95 %
1/60	28 %	31 %	35 %	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	85 %	100 %	100 %
0	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	85 %	95 %	100 %	100 %

Stupeň poškodenia zodpovedá nevratnému poškodeniu alebo strate zraku. Pri úplnej strate zraku oboch očí nemôže celkový stupeň trvalého telesného poškodenia presiahnuť 100 %.